

## **L'AMAZONA AESTIVA**

Nom comú: amazona de front blau

Nom científic: *Amazona aestiva*

### **Breu descripció:**

Au psitacida de talla mitja i origen sud-americà.

### **Característiques morfològiques:**

Mesura 35-40 cm i pesa 350-450 g. Plomatge verd, amb el front blau. El coll, les galtes, el voltant dels ulls i el cap solen tenir coloració groga, podent anar barrejada amb blau. Les plomes de les ales solen tenir coloració vermella i/o groga. Bec negre. Iris taronja. Potes grisoses. No existeix dimorfisme sexual.

### **Longevitat:**

L'esperança de vida dels amazones de front blau en captivitat pot ser de 60-80 anys, depenent del seu correcte manteniment.

### **Origen:**

Nord-est de Brasil, Paraguai, Bolívia i nord d'Argentina. Sol trobar-se en zones selvàtiques.

### **Allotjament:**

En aviari o en gàbia. En el cas de la gàbia, aquesta ha de tenir unes dimensions mínimes que permetin a l'animal estendre les ales completament en qualsevol dels dos sentits, és a dir, mínim 50x50 cm de llarg i ample, tot i que sempre serà millor 80x50 cm. L'alçada és menys important, però mínim 60 cm. Acer galvanitzat si possible. Abeurador i dues menjadores, una per al pinso i una altra per a la verdura. Buscarem un indret de la casa amb distraccions (al costat d'una finestra, lloc amb gent, ...), però protegit dels corrents d'aire, del fum i dels ensurts sobtats.

### **Relacions intra-espècie:**

A la natura formen grans grups on s'agrupen per parelles. En captivitat poden conviure mascle i femella junts, sempre i quant hi hagi prou espai (aviari) i s'avinguin. Si no es té prou espai o no es relacionen bé, allotjament individual.

### **Relacions inter-espècies:**

Poden conviure amb altres espècies a la mateixa llar, però mai allotjar-les a la mateixa gàbia.

### **Reproducció:**

Assoleixen la maduresa sexual als 2 anys, però no solen reproduir-se fins als 3 ó 4 anys. Solen fer una posta d'uns 2 ó 3 ous al voltant del mes de maig i la incubació sol durar 25 a 28 dies. Els polls surten del niu als 3 mesos i als 4 mesos ja quasi tenen la talla adulta. La pupila dels polls és de color gris fosc fins a l'any d'edat.

### **Alimentació:**

Fins als 4 mesos d'edat han de ser alimentats amb papilla de cria. A partir dels 3 ó 4 mesos podem començar una transició a l'aliment sòlid. L'objectiu és que acabin menjant pinso. Existeixen pinsos al mercat específics per a amazona. La dieta ha de ser a base de pinso, aigua i verdures. Podem utilitzar la fruita com a premi. És preferible evitar els fruits secs i les pipes en particular. De fet, cal evitar tot el que no sigui pinso, aigua, verdura i fruita.

### **Maneig:**

Els cal distracció, companyia, afecte, coses per jugar, coses per trencar, estímuls, música, exercici i un llarg etzètera. Alimentació correcta. Evitar el fum. Vigilar les finestres obertes. En qualsevol cas, seguir les indicacions del veterinari.

### **Cures veterinàries:**

Es recomana un control veterinari anual, com a mínim. Aquest control inclou revisió general (exploració, pes, comportament, ...), consells i desparasitació. Adicionalment, llimat de bec i ungles i/o tall de plomes per evitar el vol. També és recomanable realitzar analítiques al llarg de la vida de l'animal com a control de bona salut.

### **Avantatges i inconvenients:**

L'amazona és una de les psitacides més sociables. Considerem que no imita sons tan bé com el lloro gris de cua roja (yako), però té un millor caràcter. És un au adequada per a qui vulgui tenir una psitacida de talla mitja.

### **Què ens cal si comprem un amazona?**

Infraestructura: gàbia, menjadores, abeurador.

Consumibles: pinso, verdures, fruita i coses per trencar.



Elaborat per:  
Vetex

Centre Veterinari d'Animals Exòtics  
[www.vetex.es](http://www.vetex.es)

